

cronapi.cordova.storage.setStorageItem

Adicionar item de armazenamento

Armazena um objeto contendo um valor associado a uma chave. Esse par chave/valor é referenciado muitas vezes como um item.

Obs.:

Caso a chave atribuída a um item já esteja associada a um outro item armazenado, o valor deste será atualizado na chave existente ao invés de adicionado como um novo item.

Sobre o armazenamento local

O armazenamento local ou local Storage é um objeto JavaScript que é utilizado para armazenar dados no navegador do cliente. Os pares de chave e valor gravados no armazenamento local não podem ser acessados por outros subdomínios, fazendo com que o risco de acesso a informação por entidades não autorizadas seja reduzido. O local Storage ainda mantém o dado gravado até que este seja removido diretamente, possibilitando que o navegador seja fechado ou até mesmo o computador reiniciado sem que haja perda de dados.

Mais sobre
[Armazenamento local](#)

Parâmetros

Nome	Tipo	Doc
Parâmetro 1	String	String que representa a chave do item
Parâmetro 2	Objeto	Objeto contendo valor do item a ser armazenado

Compatibilidade



Cliente

Exemplo 1

A função abaixo em destaque utiliza o mecanismo de armazenamento local dos navegadores para guardar o item representado pelo par chave/valor, "cor"/"#a4509b" respectivamente.

