

# cronapi.io.Operations.fileOpenToWrite

## Abrir arquivo para escrita

Abre um arquivo existente em um sistema de arquivos e escreve um conteúdo neste.

Obs.:

 Caso o arquivo aberto possua conteúdo, todo este será substituído pelo novo conteúdo passado no parâmetro da função.

## Parâmetros

Nome	Tipo	Doc
Parâmetro 1	String	Caminho absoluto do arquivo a ser aberto para escrita
Parâmetro 2	String	Conteúdo a ser adicionado ao arquivo

## Retorno

Retorna um objeto representando uma conexão com um arquivo existente.

## Compatibilidade

 Servidor

## Exemplo 1

A função abaixo em destaque abre um arquivo de texto existente e o atribui o conteúdo "Texto a ser adicionado ao arquivo".



## Sobre Arquivos

Um arquivo é um objeto em um computador que armazena dados, informações, configurações ou comandos a serem usados por um programa de computador. Arquivos contêm diferentes tipos ou extensões, variando a depender do software usado para sua criação. Por exemplo, para criar um arquivo de texto, utiliza-se um editor de texto, para criar um arquivo de imagem utiliza-se um editor de imagens.

Mais sobre

 [Arquivos](#)

## Sobre Caminho Absoluto

Um caminho absoluto aponta para uma localização do sistema de arquivo seguindo a hierarquia de árvore de diretórios expressada em uma cadeia de caracteres na qual os componentes do caminho, separados por um caractere delimitador, representam cada diretório. O caractere delimitador comumente é a barra ("/"), a barra invertida("\") ou dois pontos (":").

Mais sobre

 [Caminho absoluto](#)