

# Suporte a "Seleção Múltipla/Obter Campos como Chaves ou Objeto" na Lista Avançada

Foram implementadas duas novas opções para o componente mobile **Lista Avançada**: **Seleção Múltipla** e **Obter valor do campo como Chaves ou Objeto (Padrão)**.


The image shows a configuration dialog titled "Opções da Lista" with a close button (X) in the top right corner. It has two tabs: "Geral" (selected) and "Colunas". The "Geral" tab contains several configuration options:

- Fonte de dados:** A dropdown menu showing "User" with a plus icon and a three-dot menu icon.
- Altura:** A text input field.
- Exibir campo imagem como:** A dropdown menu showing "Avatar".
- Posição da imagem:** A dropdown menu.
- Ícone:** A text input field showing "icon ion-person" with a three-dot menu icon and a close icon (X).
- Posição do ícone:** A dropdown menu showing "Esquerda".
- Modo de exibição da lista:** A dropdown menu showing "Padrão".
- Obter valor do campo como:** A dropdown menu showing "Chaves" and "Objeto". This section is highlighted with a yellow box.
- Habilitar modo multiseleção:** A checkbox that is checked.

At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Cancelar".

## Seleção Múltipla:

Os itens da lista selecionados são inseridos em um Array de valores quando a **seleção múltipla** é habilitada.



Na imagem abaixo temos o resultado de um bloco para obter o valor do campo com a opção **Objeto** selecionada.

```
▼ (2) [{...}, {...}] ⓘ
  ▼ 0:
    $$hashKey: "object:39"
    foto: "/9j/4AAQSkZJRgABAQEBALEsAAD/4QEFRXhpZgAATU0A"
    id: "1B6498B7-2A0C-4503-9335-DE8B8B84CA6C"
    nome: "Tiago"
    sobrenome: "Romano"
    __$id: "4269f836-0eab-4c3f-950b-f64841442d4a"
    ▶ __metadata: {id: "https://app-19-33-20456.ide.crona
    ▶ __proto__: Object
  ▼ 1:
    $$hashKey: "object:41"
    foto: "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQABAAD/2wBDAAyEBQYFBAYG"
    id: "D9780221-C2EF-40C8-BFF2-2F6530831C97"
    nome: "Thiago"
    sobrenome: "Costa"
    __$id: "0ebfc704-7307-47c4-ae3c-6c1b314e99c7"
    ▶ __metadata: {id: "https://app-19-33-20456.ide.crona
    ▶ __proto__: Object
  length: 2
  ▶ __proto__: Array(0)
```

## Obter valor do campo como Chaves ou Objeto (Padrão)

Ao escolhermos a opção **Chave** selecionada em **Obter valor do campo como**, apenas os IDs do **datasource** são retornados, no caso de chave composta, todas as chaves serão obtidas:

```
▼ (2) [{...}, {...}] ⓘ  
  ► 0: {id: "1B6498B7-2A0C-4503-9335-DE8B8B84CA6C", nome: "Tiago"}  
  ► 1: {id: "D9780221-C2EF-40C8-BFF2-2F6530831C97", nome: "Thiago"}  
    length: 2  
  ► __proto__: Array(0)
```

Quando há somente **um id**, somente **o valor do objeto** é exibido:

```
▼ Array(2) ⓘ  
  0: "1B6498B7-2A0C-4503-9335-DE8B8B84CA6C"  
  1: "D9780221-C2EF-40C8-BFF2-2F6530831C97"
```